

Установка, обновление и активация продуктов
JAR OPC UA

Содержание

Установка и обновление JAR OPC UA Server	3
Установка и обновление JAR OPC UA Server на Windows.....	3
Установка и обновление JAR OPC UA Server на Linux.....	8
Установка и обновление JAR OPC UA Data Viewer	11
Установка и обновление JAR OPC UA Data Viewer на Windows.....	11
Установка и обновление JAR OPC UA Data Viewer на Linux.....	17
Активация продуктов JAR OPC UA	21
Активация JAR OPC UA Server GUI	21
Активация JAR OPC UA Server Runtime.....	27
Активация JAR OPC UA Data Viewer.....	32

Установка и обновление JAR OPC UA Server

Установка и обновление JAR OPC UA Server на Windows

1. Скачайте программу на сайте в разделе «Скачать» или по ссылке <https://jaropc.ru/download>. Выберите программу, ОС, тип и версию. Для установки приложения на Windows доступна полная версия **Full**.

Скачать

Программа

JAR OPC UA Server

Операционная система

Windows x64

Тип

Full

Версия

1.4.0


Готово к скачиванию

jaropcuasever-release-1.4.0-windows-x64.zip


Размер: 124.0 МБ; Скачиваний: 2

Скачать


2. Распакуйте архив в отдельную папку. Запустите **Setup.exe** для начала установки. Обратите внимание, что для этого потребуются **права администратора**.




3. Следуйте инструкции установщика.



4. Выберите папку для установки и необходимые вам пункты.




5. Если приложение уже было установлено ранее — оно автоматически будет обновлено.




При обновлении программы будут удалены файлы, находящиеся в папке с программой. Пользовательские файлы и активация удаляться не будут.

6. Подождите, пока приложение не будет установлено.



7. Примерно через минуту приложение будет установлено.



8. Для запуска GUI выберите:

C:/Program Files/JAR OPC UA/Server/GUI/JarOPCUAServer.exe

Для запуска Runtime выберите:

C:/Program Files/JAR OPC UA/Server/Runtime/JarOPCUAServer.exe

Пользовательские файлы и активация находятся в:

C:/Users/<Пользователь>/AppData/Local/JarOPCUAServer/

Установка и обновление JAR OPC UA Server на Linux

1. Скачайте программу на сайте в разделе «Скачать» или по ссылке <https://jaropc.ru/download>. Выберите программу, ОС, тип и версию. Для установки приложения на Linux доступна версия **Runtime**.

Скачать

Программа

JAR OPC UA Server

Операционная система

Linux x64

Тип

Runtime

Версия

1.4.0


Готово к скачиванию

jaropcua-server-runtime-installer-1.4.0.run

Размер: 49.0 МБ; Скачиваний: 2

Скачать


2. Откройте терминал и перейдите в папку с загруженным файлом, например, если вы скачали файл в папку загрузки, введите команду «**cd Загрузки**».



3. Для начала установки введите команды:

sudo chmod +x <имя файла>

sudo ./<имя файла>



4. Нажмите Enter и дождитесь завершения установки.

```
Загрузки : bash — Konsole
Файл  Правка  Вид  Закладки  Модули  Настройка  Справка
+ Новая вкладка  ▢ Разделить окно  ▢ Копировать  ▢ Вставить  🔍 Найти

[andrey@localhost ~]$ cd Загрузки
[andrey@localhost Загрузки]$ sudo chmod +x jaropcua-server-runtime-installer-1.4.0.run
[andrey@localhost Загрузки]$ sudo ./jaropcua-server-runtime-installer-1.4.0.run
Verifying archive integrity... 100% MD5 checksums are OK. All good.
Uncompressing Установка JAR OPC UA Server Runtime 100%

=====
Установка JAR OPC UA Server
=====
Каталог установки: /opt/jaropcua/server
GUI:                false
Runtime:            true

Нажми Enter для продолжения (Ctrl+C для отмены):
[INFO] Создаём каталог установки
[INFO] Устанавливаем Runtime
[INFO] Устанавливаем общие ресурсы
lrwxrwxrwx. 1 root root 43 окт 25 01:31 /usr/local/bin/jaropc-server-runtime -> /opt/jaropcua/server/Runtime/JarOPCUAServer
[INFO] Ярлыки меню установлены для пользователя andrey

=====
Установка завершена
=====
Запуск Runtime: jaropc-server-runtime
Удаление: sudo /opt/jaropcua/server/uninstall.sh

[andrey@localhost Загрузки]$
```

5. Для запуска Runtime выберите:

/opt/jaropcua/server/runtime/JarOPCUAServer

Пользовательские файлы и активация находятся в:

/home/<Пользователь>/.local/share/JarOPCUAServer/

Для быстрого запуска Runtime используйте команду **jaropc-server-runtime**.

```
[andrey@localhost Загрузки]$ jaropc-server-runtime
> info

JAR OPC UA Server Runtime
=====
Программная платформа для промышленного сбора, обработки, архивирования и предоставления технологических данных
через OPC UA.
=====

[Версия]
Core      : 1.4.0
Console   : 1.0.5

[Состояние]
Runtime    : Остановлен
Конфигурация : не загружена
Узлы       : 0
Теги       : 0
```

Установка и обновление JAR OPC UA Data Viewer

Установка и обновление JAR OPC UA Data Viewer на Windows

1. Скачайте программу на сайте в разделе «Скачать» или по ссылке <https://jaropc.ru/download>. Выберите программу, ОС, тип и версию.

Скачать

Программа

JAR OPC UA Data Viewer

Операционная система

Windows x64

Тип

Full

Версия

1.0.2


Готово к скачиванию

jaropcuadataviewer-release-1.0.2-windows-x64.zip


Размер: 82.6 МБ; Скачиваний: 1

Скачать


2. Распакуйте архив в отдельную папку. Запустите **Setup.exe** для начала установки. Обратите внимание, что для этого потребуются **права администратора**.




3. Следуйте инструкции установщика.



4. Выберите папку для установки и необходимые вам пункты.




5. Если приложение уже было установлено ранее — оно автоматически будет обновлено.




При обновлении программы будут удалены файлы, находящиеся в папке с программой. Пользовательские файлы и активация удаляться не будут.

6. Подождите, пока приложение не будет установлено.



7. Примерно через минуту приложение будет установлено.



8. Для запуска приложения выберите:

C:/Program Files/JAR OPC UA/DataViewer/JarOPCUADataViewer.exe


Файлы активации находятся в:

C:/Users/<Пользователь>/AppData/Local/JarOPCUAServer/

Пользовательские файлы находятся в:


C:/Users/<Пользователь>/AppData/Local/JarOPCUAServer/DataViewer/

9. Оставьте командное окно Windows открытым.




```
JAR OPC UA Data Viewer
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[14]
      Now listening on: http://0.0.0.0:5000
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[0]
      Application started. Press Ctrl+C to shut down.
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[0]
      Hosting environment: Production
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[0]
      Content root path: C:\Program Files\JAR OPC UA\DataViewer\
```

10. Для работы с приложением перейдите по адресу **http://127.0.0.1:5000**.



11. Если JAR OPC UA Server уже был активирован, произойдёт автоматический переход на главную страницу.



Установка и обновление JAR OPC UA Data Viewer на Linux

1. Скачайте программу на сайте в разделе «Скачать» или по ссылке <https://jaropc.ru/download>. Выберите программу, ОС, тип и версию.

MULTIPROTOCOL
SUPPORT

Скачать

Программа

JAR OPC UA Data Viewer

Операционная система

Linux x64

Тип

Full

Версия

1.0.2

ОPC UA Server

RELIABLE


Готово к скачиванию

jaropcuardataviewer-installer-1.0.2.run

Размер: 52.9 МБ; Скачиваний: 1

Скачать


2. Откройте терминал и перейдите в папку с загруженным файлом, например, если вы скачали файл в папку загрузки, введите команду «**cd Загрузки**».



3. Для начала установки введите команды:

sudo chmod +x <имя файла>

sudo ./<имя файла>



4. Нажмите Enter и дождитесь завершения установки.

```
Загрузки : bash — Konsole
Файл  Правка  Вид  Закладки  Модули  Настройка  Справка
+ Новая вкладка  ▢ Разделить окно  ▢ Копировать  ▢ Вставить  🔍 Найти

[andrey@localhost ~]$ cd Загрузки
[andrey@localhost Загрузки]$ sudo chmod +x jaropcudataviewer-installer-1.0.2.run
[andrey@localhost Загрузки]$ sudo ./jaropcudataviewer-installer-1.0.2.run
Verifying archive integrity... 100% MD5 checksums are OK. All good.
Uncompressing Установка JAR OPC UA Data Viewer 100%

=====
Установка JAR OPC UA Data Viewer
=====
Каталог установки: /opt/jaropcua/dataviewer
GUI:                false
Runtime:            true

Нажми Enter для продолжения (Ctrl+C для отмены):
[INFO] Создаём каталог установки
[INFO] Устанавливаем Runtime
[INFO] Устанавливаем общие ресурсы
lrwxrwxrwx. 1 root root 51 окт 27 00:48 /usr/local/bin/jaropc-dataviewer -> /opt/jaropcua/dataviewer/Runtime/J
arOPCUDataViewer
[INFO] Ярлыки меню установлены для пользователя andrey

=====
Установка завершена
=====
Запуск Runtime: jaropc-dataviewer
Удаление: sudo /opt/jaropcua/dataviewer/uninstall.sh

[andrey@localhost Загрузки]$
```

5. Для запуска приложения выберите:

/opt/jaropcua/dataviewer/Runtime/JarOPCUDataViewer

Файлы активации находятся в:

/home/<Пользователь>/.local/share/JarOPCUAServer/

Пользовательские файлы находятся в:


/home/<Пользователь>/.local/share/JarOPCUAServer/DataViewer/

Для быстрого запуска Runtime используйте команду **jaropc-dataviewer**.


6. Оставьте терминал открытым.

```
[andrey@localhost Загрузки]$ jaropc-dataviewer
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[14]
      Now listening on: http://0.0.0.0:5000
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[0]
      Application started. Press Ctrl+C to shut down.
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[0]
      Hosting environment: Production
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[0]
      Content root path: /opt/jaropcua/dataviewer/Runtime/
```

10. Для работы с приложением перейдите по адресу **http://127.0.0.1:5000**.



11. Если JAR OPC UA Server уже был активирован, произойдёт автоматический переход на главную страницу.




Активация продуктов JAR OPC UA

Активация JAR OPC UA Server GUI

1. Перейдите к окну «Активация».



2. Выберите «Сохранить запрос активации» и сохраните файл «**activation-request.jarreq**» в любое место.



3. Перейдите в раздел «Активация» на сайте или по ссылке <https://jaropc.ru/activation/activation>. Выберите нужную редакцию и введите данные: **ФИО** или **название организации**, электронную почту, количество **Узлов**, **Тегов** и необходимый **срок действия лицензии**.

Запрос активации
Настройте параметры лицензии и загрузите файл активационного запроса.

Организация или ФИО (Обязательно)
Тестов Тест Тестович
Укажите организацию, для которой запрашивается лицензия, или ФИО.

Электронная почта (Обязательно)
[Redacted]
Укажите электронную почту, на которую будете получать информацию по заказу.

Редакция
Выбранная редакция
Standard

Узлы
Максимальное количество одновременно используемых Nodes.
2 35 200

Теги
Максимальное количество тегов, доступных в лицензии.
31 7005 20 000

4. Стоимость лицензии будет рассчитана автоматически. Приложите файл «**activation-request.jarrec**» в соответствующее поле. **Примите все условия использования и выберите способ оплаты.**

Если оплата в вашей организации возможна только по счёту, выберите «**Запросить счёт**» — автоматически откроется окно почтового клиента с набранным сообщением на адрес sales@jaropc.ru. Не забудьте прикрепить файл «**activation-request.jarrec**». Дальнейшие действия будут производиться по электронной почте.

The screenshot shows a web form for requesting an activation key for IAR OPC UA Server. The form is divided into several sections:

- Стоимость лицензии (License Cost):** Displays 2 842,20 Р (2 842,20 Р без НДС). A note states: "Продавец применяет АУСН — не является плательщиком НДС." (The seller applies the simplified tax system — is not a taxpayer of VAT). A button "► Показать расчёт стоимости" (Show cost calculation) is present.
- Activation Request:** A file upload section for "activation-request.jarrec". It shows a button "Выберите файл" (Choose file) and a status "Файл не выбран" (File not selected). A note says: "Выберите файл, созданный программой IAR OPC UA Server." (Choose a file created by the IAR OPC UA Server program).
- Условия использования (Terms of Use):** Three checkboxes are all checked:
 - Я принимаю Условия использования. (I accept the Terms of Use.)
 - Я принимаю Публичную оферту. (I accept the Public Offer.)
 - Я даю согласие на обработку персональных данных. (I agree to the processing of personal data.)Each checkbox has a link to the respective document.
- Способ оплаты (Payment Method):** Three options are listed:
 - Оплата онлайн (Online Payment):** "Банковской картой или СБП через ЮKassa" (By bank card or SPS through YUkassa). Button: "Оплатить онлайн" (Pay online).
 - Альфа-Банк (Alfa-Bank):** "Оплата через интернет-банк" (Payment via internet bank). Button: "Скоре" (Soon).
 - Для юридических лиц (For legal entities):** "Выставление счёта на оплату через электронную почту" (Issuance of invoice for payment via email). Button: "Запросить счёт" (Request invoice).

5. Выберите метод оплаты.

2 842,20 Р

Завершите платёж в течение **9:53**

Детали платежа ▾

A modal window for selecting a payment method. It contains three options, each with an icon and a right-pointing arrow:

- ЮMoney** (Icon: purple circle with 'Y')
- Кошелёк** (Icon: purple circle with a wallet)
- Новая карта** (Icon: red circle with a card)

Заплатив здесь, вы принимаете [условия сервиса](#)

< Выйти из оплаты

6. Заполните данные.

2 842,20 ₽

Завершите платёж в течение **9:53**

Детали платежа ▾

<

Банковская карта

Номер карты

Срок действия

ММ / ГГ

Код

CVC

☐ Разрешаю [автосписания](#)

☐ Нужна квитанция

Заплатить 2 842,20 ₽

Заплатив здесь, вы принимаете [условия сервиса](#)

7. При успешной оплате вы получите код платежа и чек на электронную почту. Если не произошёл автоматический переход обратно на сайт, нажмите «**Вернуться на сайт**».



Успешно

Детали платежа ▾

☒ **Зачисление бонуса за оплату**

Получить

Сумма 2 842,20 ₽


Где заплатили

Способ оплаты Банковская карта


Код платежа 32350bc0-000f-5001-8000-1194e04997a4

Вернуться на сайт


8. Дождитесь обработки платежа. **Не закрывайте страницу.**




9. **Скачайте лицензию.** Сохраните номер заказа или ссылку на страницу скачивания — они могут понадобиться для обращения в поддержку или при потере файла лицензии.



10. Выберите «Загрузить файл лицензии» и укажите скачанный файл.



11. Нажмите кнопку «Активация». Вы увидите сообщение об успешной активации.



12. Обратите внимание, что одна лицензия подходит только для одного ПК для одной установленной ОС. При смене основных компонентов ПК или переустановке ОС активация пропадает. Runtime активируется автоматически при активации через GUI.

В случае проблем с активацией можно обратиться в поддержку на сайте в разделе «Помощь» или по ссылке <https://jaropc.ru/help>, а также по электронной почте help@jaropc.ru.

Активация JAR OPC UA Server Runtime

1. Используйте команду «**activation get-request**», чтобы получить файл «**activation-request.jarreq**». Он будет автоматически сохранён в папку по умолчанию.

```
JAR OPC UA Server

[Лицензия]
Редакция      : Free
Теги           : 30
Узлы           : 1
Организация    : не указана
Статус         : Free
=====
(c) 2026 JAR OPC UA Server. Все права защищены.

> activation get-request
Файл activation-request.jarreq сохранён в папку C:\Users\Andrey\AppData\Local\JarOPCUAServer
>
```

2. Перейдите в раздел «**Активация**» на сайте или по ссылке <https://jaropc.ru/activation/activation>. Выберите нужную **редакцию** и введите данные: **ФИО** или **название организации**, **электронную почту**, количество **Узлов**, **Тегов** и необходимый **срок действия лицензии**.

Запрос активации
Настройте параметры лицензии и загрузите файл активационного запроса.

Организация или ФИО (Обязательно)
Тестов Тест Тестович

Укажите организацию, для которой запрашивается лицензия, или ФИО.

Электронная почта (Обязательно)
[Redacted]

Укажите электронную почту, на которую будете получать информацию по заказу.

Редакция
Выбранная редакция
Standard

Узлы
Максимальное количество одновременно используемых Nodes.
35

Теги
Максимальное количество тегов, доступных в лицензии.
7005

31 20 000

3. Стоимость лицензии будет рассчитана автоматически. Приложите файл «**activation-request.jarrec**» в соответствующее поле. **Примите все условия использования и выберите способ оплаты.**

Если оплата в вашей организации возможна только по счёту, выберите «**Запросить счёт**» — автоматически откроется окно почтового клиента с набранным сообщением на адрес sales@jaropc.ru. Не забудьте прикрепить файл «**activation-request.jarrec**». Дальнейшие действия будут производиться по электронной почте.

The screenshot shows the 'Стоимость лицензии' (License Cost) section with a total of 2 842,20 Р. Below this is the 'Activation Request' section where a file named 'activation-request.jarrec' is uploaded. The 'Условия использования' (Terms of Use) section contains three checked checkboxes: 'Я принимаю Условия использования', 'Я принимаю Публичную оферту', and 'Я даю согласие на обработку персональных данных'. The 'Способ оплаты' (Payment Method) section offers three options: 'Оплата онлайн' (Online Payment), 'Альфа-Банк' (Alfa-Bank), and 'Для юридических лиц' (For legal entities).

Стоимость лицензии
2 842,20 Р
2 842,20 Р без НДС
Продавец применяет АУСН — не является плательщиком НДС.
► Показать расчёт стоимости

Activation Request
Файл activation-request.jarrec
Выберите файл Файл не выбран
Выберите файл, созданный программой IAR OPC UA Server.

Условия использования
☒ Я принимаю Условия использования. [Ознакомиться с Условиями использования](#)
☒ Я принимаю Публичную оферту. [Ознакомиться с Публичной офертой](#)
☒ Я даю согласие на обработку персональных данных. [Ознакомиться с Политикой обработки персональных данных](#)
С условиями предоставления права использования IAR OPC UA Server можно ознакомиться в [Лицензионном соглашении](#).

Способ оплаты

Оплата онлайн
Банковской картой или СБП через ЮKassa Оплатить онлайн

Альфа-Банк
Оплата через интернет-банк. Оплатить

Для юридических лиц
Выставление счёта на оплату через электронную почту Запросить счёт

4. Выберите метод оплаты.

2 842,20 Р

Завершите платёж в течение **9:53**

Детали платежа ▾

The screen shows three payment methods: 'ЮMoney', 'Кошелёк' (Wallet), and 'Новая карта' (New card). Each method has a right-pointing arrow. Below the list is a link to the service terms.

ЮMoney

Кошелёк >

Новая карта >

Заплатив здесь, вы принимаете [условия сервиса](#)

< Выйти из оплаты

5. Заполните данные.

2 842,20 ₽

Завершите платёж в течение **9:53**

Детали платежа ▾

<

Банковская карта

Номер карты

Срок действия

ММ / ГГ

Код

CVC

☐ Разрешаю [автосписания](#)

☐ Нужна квитанция

Заплатить 2 842,20 ₽

Заплатив здесь, вы принимаете [условия сервиса](#)

6. При успешной оплате вы получите код платежа и чек на электронную почту. Если не произошёл автоматический переход обратно на сайт, нажмите «**Вернуться на сайт**».



Успешно

Детали платежа ▾

☒ **Зачисление бонуса за оплату**

Получить

Сумма 2 842,20 ₽

Где заплатили


Способ оплаты

Банковская карта


Код платежа 32350bc0-000f-5001-8000-1194e04997a4

Вернуться на сайт


7. Дождитесь обработки платежа. **Не закрывайте страницу.**




8. **Скачайте лицензию.** Сохраните номер заказа или ссылку на страницу скачивания — они могут понадобиться для обращения в поддержку или при потере файла лицензии.



9. Используйте команду «**activation activate <путь к файлу.jarlic>**».



10. После ввода команды вы увидите сообщение об успешной активации.



```
JAR OPC UA Server
[Лицензия]
Редакция      : Free
Теги           : 30
Узлы           : 1
Организация    : не указана
Статус         : Free
=====
(с) 2026 JAR OPC UA Server. Все права защищены.
> activation get-request
Файл activation-request.jarreq сохранён в папку C:\Users\Andrey\AppData\Local\JarOPCUAServer
> activation activate C:\Users\Andrey\Desktop\license.jarlic
[2026.09.10 20:28:11] [INFO] Лицензия активна. Редакция: Standard, Теги: 7005, Узлы: 35.
>
```

11. Обратите внимание, что одна лицензия подходит только для одного ПК для одной установленной ОС. При смене основных компонентов ПК или переустановке ОС активация пропадает. GUI активируется автоматически при активации через Runtime.

В случае проблем с активацией можно обратиться в поддержку на сайте в разделе «Помощь» или по ссылке <https://jaropc.ru/help>, а также по электронной почте help@jaropc.ru.

Активация JAR OPC UA Data Viewer

1. Перейдите к странице «Активация».

JAR OPC UA Data Viewer

Главная Подключение Справка Тренинг Настройка Активация О программе

Лицензия

Информация о текущем состоянии лицензии

Статус лицензии	Редакция	Организация
Free	Free	

Для работы JAR OPC UA Data Viewer требуется лицензия Standard или выше.
Купить лицензию можно на сайте www.jaropc.ru
При возникновении проблем с активацией можно обратиться в support@jaropc.ru

Перейти к активации

JAR OPC UA Data Viewer

2. Выберите «Скачать activation request» и сохраните файл «activation-request.jarreq» в любое место.

Лицензия

Информация о текущем состоянии лицензии

Состояние лицензии

Статус	Редакция	Организация	Доступ Viewer
Free	Free		Не разрешён

Ограничения

Тип	Nodes	License ID
30	1	

Активация

Для получения лицензии сохраните activation request и передайте его для генерации лицензии.

Скачать activation request

Установка лицензии

Файл лицензии

Выберите файл

Файл не выбран

Активировать

3. Перейдите в раздел «Активация» на сайте или по ссылке <https://jaropc.ru/activation/activation>. Выберите нужную редакцию и введите данные: **ФИО** или **название организации**, электронную почту, количество **Узлов**, **Тегов** и необходимый **срок действия лицензии**.

Запрос активации
Настройте параметры лицензии и загрузите файл активационного запроса.

Организация или ФИО (Обязательно)
Тестов Тест Тестович
Укажите организацию, для которой запрашивается лицензия, или ФИО.

Электронная почта (Обязательно)
[Redacted]
Укажите электронную почту, на которую будете получать информацию по заказу.

Редакция
Выбранная редакция
Standard

Узлы
Максимальное количество одновременно используемых Nodes.
2 35 200

Теги
Максимальное количество тегов, доступных в лицензии.
31 7005 20 000

Icons: MQTT, SNMP, IAR, OPC UA Server

4. Стоимость лицензии будет рассчитана автоматически. Приложите файл «**activation-request.jarrec**» в соответствующее поле. **Примите все условия использования и выберите способ оплаты.**

Если оплата в вашей организации возможна только по счёту, выберите «**Запросить счёт**» — автоматически откроется окно почтового клиента с набранным сообщением на адрес sales@jaropc.ru. Не забудьте прикрепить файл «**activation-request.jarrec**». Дальнейшие действия будут производиться по электронной почте.

The screenshot shows the 'Стоимость лицензии' (License Cost) section with a total of 2 842,20 Р. Below this is the 'Activation Request' section where a file named 'activation-request.jarrec' is uploaded. The 'Условия использования' (Terms of Use) section contains three checked checkboxes: 'Я принимаю Условия использования', 'Я принимаю Публичную оферту', and 'Я даю согласие на обработку персональных данных'. The 'Способ оплаты' (Payment Method) section offers three options: 'Оплата онлайн' (Online Payment), 'Альфа-Банк' (Alfa-Bank), and 'Для юридических лиц' (For legal entities). Each option has a corresponding button: 'Оплатить онлайн', 'Скоре' (likely 'Скорее'), and 'Запросить счёт'.

5. Выберите метод оплаты.

2 842,20 Р

Завершите платёж в течение **9:53**

Детали платежа ▾

This screen displays three payment options: 'ЮMoney' (YooMoney), 'Кошелёк' (Wallet), and 'Новая карта' (New card). Each option is accompanied by its respective icon and a right-pointing arrow. Below the list, a small text line states: 'Заплатив здесь, вы принимаете условия сервиса' (By paying here, you accept the service terms).

< Выйти из оплаты

6. Заполните данные.

2 842,20 ₽

Завершите платёж в течение **9:53**

Детали платежа ▾

←

Банковская карта

Номер карты

Срок действия

ММ / ГГ

Код

CVC

☐ Разрешаю [автосписания](#)

☐ Нужна квитанция

Заплатить 2 842,20 ₽

Заплатив здесь, вы принимаете [условия сервиса](#)

7. При успешной оплате вы получите код платежа и чек на электронную почту. Если не произошёл автоматический переход обратно на сайт, нажмите «**Вернуться на сайт**».



Успешно

Детали платежа ▾

☒ **Зачисление бонуса за оплату**

Получить

Сумма 2 842,20 ₽


Где заплатили

Способ оплаты Банковская карта


Код платежа 32350bc0-000f-5001-8000-1194e04997a4

Вернуться на сайт

8. Дождитесь обработки платежа. **Не закрывайте страницу.**



9. **Скачайте лицензию.** Сохраните номер заказа или ссылку на страницу скачивания — они могут понадобиться для обращения в поддержку или при потере файла лицензии.



10. Прикрепите скачанный файл и нажмите «**Активировать**».

Установка лицензии

Файл лицензии

Выберите файл

Файл не выбран

Активировать

11. Нажмите кнопку «**Активация**». Вы увидите сообщение об успешной активации.

Лицензия успешно установлена.

Лицензия

Информация о текущем состоянии лицензии.

Состояние лицензии			
Статус: Активна	Редакция: Standard	Организация: Тестов Тест Тестович	Доступ Viewer: Разрешён

Ограничения		
Тип: 7005	Nodes: 35	License ID: 13b15d95d8264ee8b4d731d134a26ec2

12. Обратите внимание, что одна лицензия подходит только для одного ПК для одной установленной ОС. При смене основных компонентов ПК или переустановке ОС активация пропадает. Data Viewer активируется автоматически при активации Server через GUI или Runtime. Server активируется автоматически при активации Data Viewer.

В случае проблем с активацией можно обратиться в поддержку на сайте в разделе «Помощь» или по ссылке <https://jaropc.ru/help>, а также по электронной почте help@jaropc.ru.